

冷链物流温度监控系统

H7
冷链物流

一键操作，简单易用

无线组网，无需布线

现场打印，随时查询

数据托管，短信报警

COMPANY

公司简介



鸿睿物联一直专注于GSM/CDMA/UMTS、ZIGBEE、433Mhz无线嵌入式测控技术的研发与应用，自主研发生产出GPRS, ZIGBEE, 433Mhz温湿度无线记录仪、RS485和以太网温湿度变送器、温湿度短信报警器，断电（断线）报警器、无线远程测控终端（RTU）和水泵、空调等无线控制终端等产品。已经形成医药行业GPM/GSP温湿度监控、冷链运输温湿度监控、机房环境监控、断电报警监控、消防监控等多个专业的物联网监控平台，为客户在安全生产、节能减排、绿色经济提供增值服务。

鸿睿物联将继续坚持专业化道路，坚持技术创新和服务，专注于产品的研发与生产，与国内外的终端客户、系统集成商加强协作，共同发展！

H7

冷链物流

环境监控云平台介绍

系统概述：

H7系统是基于物联网技术和云平台，由鸿睿物联自主开发出来的冷链物流无线温湿度监控系统，主要应用于冷链行业的生产、仓储、运输等环节的全过程温湿度监控、报警和大数据管理，以及农业大棚的环境监测。

使用对象：

冷藏车 保温箱 仓库

主要功能：


实时检测冷藏车和保温箱的温度，可记录、现场打印、电脑平台软件管理。

服务模式：

设备租赁：交纳一定期限的服务费后，免费赠送设备，在使用期限内，如有质量问题（非人为损坏），无条件更换设备，无需自建服务器，只需在鸿睿物联云平台注册和添加设备后就可以使用，设备维保三年，用户的前期网络建设和网络维护成本为零。

功能说明

- 1、采用进口传感器，温度精度高；
- 2、平台软件带短信报警功能，及时准确；
- 3、内置高能量电池，续航能力强；
- 4、设备防水设计，适应冷藏/冷冻/保鲜环境；
- 5、克服手机信号覆盖问题，可保证数据上传无遗漏；
- 6、平台软件支持派单管理方式，贴近物流企业的使用习惯；
- 7、记录仪无需安装调试，开通服务立即启用；
- 8、支持热敏打印机，可现场打印温度记录和曲线；
- 9、可自由配置冷藏车监测点数量；
- 10、后台软件托管，用户无需搭建服务器。



冷链物流全过程监控

冷藏储存

对冷藏仓库实施24小时
不间断的温度监测；

1

系统派单

通过云平台或APP
进行派单设置；

2

开始发车

一键开机，自动记录
和上传温度数据；

3

在途报警

温度如有异常，云平台自动短信
和现场声光报警；

4

收货签单

货物送达后，
现场打印温度记录；

5

数据管理

派单结束后，
系统自动生成派单报表；

6



M300 移动测温仪

网络制式：GSM-GPRS

组网方式：单点采集、单点组网，单点上传

适用场景：冷藏车、保温箱等移动监测点



M400 无线传感器系列

网络制式：433M Zigbee

组网方式：单点采集、多点组网，多点上传

适用场景：冷藏车、保温箱等移动监测点和仓库固定监测点

产品和系统设计特点有

一键式操作

用户只需要给设备及时充电、开机、关机即可，数据就可上传至鸿睿物联的云平台系统。解除客户对设备操作、系统维护、网络设置等心理恐惧。

全无线组网

整个网络全部采取无线采集、无线传输的方式，将客户从繁琐的安装、布线、设备供电，车厢改造等工作解放出来。

低成本运营

用户不用自设服务器，不用外请网络和设备维护人员，只需每月交纳一定的服务费用，就可以享受数据查询、派单管理，超标报警、报表下载等服务，其他的工作全由鸿睿物联帮您完成。

0 成本维护

设备保修3年（业界最长）。在设备租用期内，设备如有任何问题（非人为损坏），无条件更换新设备。

平台软件介绍

网页登陆，快捷方便；
去繁从简，人性化操作界面；
专业客服支持，贴心高效；
短信/邮件报警，及时准确；
可定制服务，精致到位。



系统登陆



设备定位

功能模块

设备展示



深圳市鸿睿物联科技发展有限公司

深圳市宝安区创业二路东联工业园东联大厦B座6楼

电话：0755 - 28118200

传真：0755 - 27885900

www.hr-iot.com